



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Директора МАОУ СОШ № 10

О.А. Просвирякова

05 августа 2016г.

АКТ

приемки комиссии по контролю за техническим состоянием и эксплуатации
спортивных сооружений, спортивного оборудования и инвентаря
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10»
на готовность к новому 2016 / 2017 учебному году.

от 05 августа 2016 года

Городской округ Сухой Лог

Председатель комиссии:

Костылева Надежда Леонидовна, заместитель директора по УМР

Члены комиссии:

Шамбер Сергей Леонидович, учитель физической культуры,

Пилипака Станислав Валерьевич, учитель ОБЖ и физической культуры,

Смирнов Игорь Михайлович, учитель начальных классов

Комиссия установила:

1. Количество спортивных залов один
раздевалки (кол-во) две
оборудованы крючками для одежды да (да, нет)
Указать дату проведенного или будущего, капитального или текущего ремонта
(нужное подчеркнуть) 2009 год
2. Санитарные узлы (ед.) 0 (указать кол-во на этаже) 0
Туалеты (всего) 0 (в том числе пригодные для эксплуатации) 0
Душевые (всего) 0 (в том числе пригодные для эксплуатации) 0
Спортивный инвентарь и его состояние:
Согласно приложения, удовлетворительное
3. Состояние оборудования и наличие актов:
Бревно удовлетворительное
Конь, козел удовлетворительное
Перекладина удовлетворительное
Брусья отсутствуют
Гимнастические стенки удовлетворительное
Волейбольные стойки и сетка удовлетворительное
Баскетбольные щиты удовлетворительное
Ворота (указать какие) футбольные, удовлетворительное
Канаты отсутствует
Нестандартное оборудование нет
4. Целостность пола соответствует (да, нет) да нормативным требованиям
5. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри, батареи и т.д.) отсутствуют
6. Освещенность в спортивных залах по норме 250 лк., фактически 212 лк.
Замеры произведены люксметром ТКА-ПКМ (О2) зав. № 026719 от 19.08.2013г. (дата)

7. Ограждение оконных рам натянута сетка
8. Наличие тренажерного зала отсутствует
9. Количество тренажеров нет состояние _____
Расположение (соответствует, не соответствует) требованиям _____
Соответствие санитарно-гигиеническим нормам _____
10. Аптечка (имеется, не имеется) имеется укомплектована в соответствии с правилами безопасности по физической культуре.
11. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется (да, нет) ненужное зачеркнуть.
Правила поведения для школьников, при занятиях физической культурой в спортивном зале в наличии, в тренажерном зале _____
12. Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования, инвентаря и вентиляционных устройств (да, нет) указать, когда и кем проведены испытания _____
13. Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися и воспитанниками с указанием причин (имеется, не имеется) имеется
14. Спортивные площадки и площадки для подвижных игр:
Волейбольная (есть, нет), состояние и пригодность к эксплуатации есть, удовлетворительное, пригодна
Баскетбольная (есть, нет), состояние и пригодность к эксплуатации есть, удовлетворительное, пригодна
Футбольное поле (есть, нет), состояние и пригодность к эксплуатации есть, удовлетворительное, пригодна
Полоса препятствий (есть, нет), состояние и пригодность к эксплуатации есть, удовлетворительное, пригодна
Указать наличие других площадок и их состояние _____
15. Бассейн (есть, нет) нет

На основании осмотра спортивного зала, спортивных площадок, инвентаря и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла

РЕШЕНИЕ:

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование МАОУ СОШ № 10 готовым к проведению учебных занятий в новом 2016/2017 учебном году.

Председатель комиссии: _____

Н.Л. Костылева

Члены комиссии:

С.Л. Шамбер
С.В. Пилипака
И.М. Смирнов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575887

Владелец Просвирякова Ольга Анатольевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022